

# LIMPIEZA DE EVENTOS DE VÓMITO Y DIARREA

## LIMPIEZA DE EVENTOS DE VÓMITO Y DIARREA


### PASO 1

#### ESTÉ PREPARADO

Identifique y capacite a los empleados utilizando las técnicas y el equipo adecuados. La mejor práctica es seleccionar a un empleado que no manipule alimentos.



### PASO 2



#### Prepare o compre un kit de limpieza

- ✓ EPP- ropa de protección
- ✓ 2 pares de guantes desechables
- ✓ Mascarilla/protector facial
- ✓ Lentes de protección
- ✓ Bata desechable o delantal de plástico, cubiertas para zapatos y red para cabello
- ✓ Aerosol desinfectante registrado por EPA que mata Norovirus, E. coli, etc.
- ✓ Polvo absorbente o tapete/paño absorbente
- ✓ Toalla de papel
- ✓ 2 bolsas de plástico
- ✓ Cuchara
- ✓ Cabezal de trapeador desechable



# 3 LIMPIAR PASO A PASO

1.



Bloquee el área. Retire a las personas que estén dentro de un radio de 25 pies, fomente el lavado de manos.

2.



Rocíe el área con desinfectante.

3.



Póngase ropa de protección, incluidos 2 pares de guantes.

4.



Cubra el vómito o la diarrea con material absorbente y una toalla de papel o un paño absorbente.

5.



Recoja con la cuchara los sólidos, colóquelos inmediatamente en una bolsa de basura, ciérrela y métala en una segunda bolsa de basura.

6.



Deseche toda la comida y los envases de un solo uso, lave todos los utensilios y el equipo dentro de un radio de 25 pies.

7.



Quítese la primera capa de guantes.

8.



Trabaje desde las áreas limpias hacia las áreas más contaminadas para minimizar la propagación de material infeccioso. Lave todas las superficies con agua caliente y jabón, esto incluye la mesa, las sillas, las paredes, etc. que puedan haberse contaminado.

9.




Enjuáguese con agua limpia.

10.



Desinfecte el área. Aplique desinfectante en todas las superficies dentro de un radio de 20 pies. Aplíquelo utilizando una toalla de papel, un trapeador con cabezal desechable o un aerosol desinfectante. Cuando utilice cloro como desinfectante, mezcle 1 taza de cloro con 1 galón de agua. Deje la superficie húmeda durante al menos 5 minutos. O utilice un desinfectante registrado por EPA, siguiendo las instrucciones del envase.  
<https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants>

11.



Deseche todos los trapos, las toallas de papel o el cabezal del trapeador, así como la ropa de protección, en una bolsa de basura. Séllela.  
a. Embolse cualquier tela como manteles y servilletas y selle la bolsa. Si lava estos artículos en casa, deben lavarse por separado en agua caliente con jabón.

12.



Deseche la basura inmediatamente en el bote de basura exterior. Evite caminar por las áreas de servicio de alimentos. Quítese los guantes directamente en el bote de desechos exterior, teniendo cuidado de no tocar la ropa.

13.



Lávese bien las manos y los brazos.

14.



Monitoree a los empleados que participan en la limpieza durante 48 horas. Si desarrollan síntomas, prohíba a los empleados el acceso al lugar de trabajo y notifíquelo al Departamento de Salud local.



Para alfombras o tapicería: **NO ASPIRAR**. Siga los pasos del 1 al 9 anteriores. Limpie las alfombras o los muebles utilizando vapor a 158° F durante cinco minutos o a 212° F durante un minuto. O desinfecte con un producto antimicrobiano registrado por EPA (Agencia de Protección Medioambiental). Continúe con los pasos 11 al 14.